

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Конструкції будинків і споруд

ПОКРІВЛІ

Номенклатура показників

ДСТУ Б В.2.6-95:2009

Київ
Мінрегіонбуд України
2010

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО:

Науково-технічний комітет "Будстандарт"

РОЗРОБНИКИ: **О. Бобунов; О. Бобунова; Г. Желудков** (науковий керівник); **В. Захарчук**

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 14.12.2009 р. № 583

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 4.251-79)

**Право власності на цей документ належить державі.
Цей документ не може бути повністю чи частково відтворений,
тиражований і розповсюджений як офіційне видання без дозволу
Міністерства регіонального розвитку та будівництва України**

© Мінрегіонбуд України, 2010

Офіційний видавець нормативних документів
у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів
Мінрегіонбуду України
Державне підприємство "Укрархбудінформ"

ЗМІСТ

	С.
Вступ	IV
1 Сфера застосування	1
2 Номенклатура показників якості	1
3 Застосування показників якості	5

ВСТУП

У стандарті використані основні положення ГОСТ 4.251-79.

Текст доповнено розділом "Сфера застосування".

Номенклатура показників скоригована з урахуванням сучасних потреб споживачів та можливостей виробників.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Конструкції будинків і споруд

ПОКРІВЛІ

Номенклатура показників

Конструкции зданий и сооружений

КРОВЛИ

Номенклатура показателей

Construction of building and structures

ROOFINGS

Nomenclature of indices

Чинний від **2010-08-01**

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на покрівлі будинків і споруд різного призначення і установлює номенклатуру показників їх якості для застосування при:

- проектуванні покрівель;
- розробленні стандартів, технічних умов та інших нормативних документів;
- прогнозуванні і плануванні якості;
- контролюванні якості і сертифікації;
- звітності та інформації про якість.

1.2 Стандарт не поширюється на покрівлі з металу, черепиці, залізобетонних лоткових панелей із захисними фарбувальними сумішами, із застосуванням бітумних емульсій, а також на плоскі покрівлі, що експлуатують.

1.3 Стандарт передбачає номенклатуру показників якості для таких груп покрівель:

- рулонних - з рулонних матеріалів, що склеюються мастиками з основою під покрівлю і між собою;
- мастикових - з гарячих мастик на основі бітумів з армуючими скломатеріалами, які наносять на основу під покрівлю;;
- азбестоцементних - з азбестоцементних хвилястих листів, що закріплюються на прогонах або решітках.

2 НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ

2.1 Номенклатура показників якості покрівель, методи визначення їх кількісних значень і застосування наведені в таблиці 1.

Таблиця 1

Найменування показників, одиниці вимірювання	Застосування показників					
	Метод визначення	Проекту- вання	Розроблення стандартів, ТУ й інших нормативних документів	Прогнозу- вання і плану- вання	Контроль якості	Звітність і інформація про якість
1 Показники рулонних і мастикових покрівель						
1.1 Вологість теплоізо- ляції покрівлі, %	Вимірювання	+	+	-	+	-
1.2 Товщина і міцність на стиск матеріалів основи, мм, кгс/см ²	Те саме	+	+	+	+	+
1.3 Температуростійкість мастики, °С	—"	+	+	+	+	+
1.4 Гнучкість мастики	—"	-	-	-	+	-
1.5 Морозостійкість матеріалів захисного шару	—"	+	+	+	+	+
1.6 Рівність поверхні основи, мм; висота і нахил перехідних бортиків у місцях примикання покрівлі до виступних конструкцій, мм, град	Візуальний та вимірю- вання	-	+	-	+	-
1.7 Закріплення компенса- торів деформаційних швів у несучих конструкціях	Те саме	+	+	-	+	-
1.8 Відстань між темпера- турно-усадочними швами в основі під дах і правильність улашту- вання компенсаторів над ними, мм	—"	+	+	-	+	-
1.9 Міцність склеювання рулонних матеріалів (у тому числі склома- теріалів між собою і з основною під покрівлю)	—"	-	+	-	+	+

Продовження таблиці 1

Найменування показників, одиниці вимірювання	Метод визначення	Застосування показників				
		Проектування	Розроблення стандартів, ТУ й інших нормативних документів	Прогнозування і планування	Контроль якості	Звітність і інформація про якість
1.10 Висота підйому шарів додаткового гідроізоляційного килима, відстань між елементами, що закріплюють край цього килима, ширина захисних фартухів і наявність герметизацій в місцях примикань покрівлі до виступних конструкцій, мм, град	Вимірювання та візуальний	+	+	-	+	-
1.11 Ширина укріплюючих шарів гідроізоляційного килима в розжолобках, на гребені, карнизній ділянці і у місцях примикань, мм	Вимірювання	+	+	-	+	-
1.12 Відношення площі склеювання нижнього шару покрівельного килима зі стяжкою до площі покрівлі при точковому або смуговому приклеюванні, %	Вимірювання та візуальний	+	+	-	+	-
1.13 Товщина клеючого шару мастики	Вимірювання	+	+	-	+	-
1.14 Напрямок наклеювання полотнищ рулонних матеріалів	Візуальний	+	-	-	+	-
1.15 Поздовжній і поперечний напуск рулонних матеріалів і армуючих прокладок, мм	Вимірювання та візуальний	+	+	+	+	-
1.16 Зниження рівня покрівлі та укріплення водоізоляційного килима у водостічних вирв, мм	Візуальний	+	+	-	+	-

Продовження таблиці 1

Найменування показників, одиниці вимірювання	Метод визначення	Застосування показників				
		Проекту- вання	Розроблення стандартів, ТУ й інших нормативних документів	Прогнозу- вання і плану- вання	Контроль якості	Звітність і інформація про якість
1.17 Товщина і суцільність захисного шару, мм	Вимірювання та візуальний	+	+	-	+	-
1.18 Відсутність у покрівлі дефектів (тріщин, здуттів, пробоїн)	Те саме	-	-	-	+	-
2 Показники покрівель із азбестоцементних хвилястих листів						
2.1 Відстань між опорами для азбестоцементних листів, мм	Вимірювання	-	+	+	+	+
2.2 Розміри зрізів у кутах листів, мм	Те саме	+	+	-	+	-
2.3 Напусток, мм; розташування покрівної і накрівної, хвиль азбестоцементних листів і паралельність поздовжніх крайок листів лінії скату покрівлі	Вимірювання та візуальний	+	+	-	+	-
2.4 Наявність герметизації поздовжніх і поперечних з'єднань між листами	Візуальний	+	+	-	+	-
2.5 Діаметр отворів в азбестоцементних листах для елементів кріплення, мм, і кількість закріплень на один лист, шт.	Вимірювання та візуальний	+	+	-	+	-
2.6 Напусток захисних фартухів з покрівлю, мм, і наявність герметизації покрівлі в місцях примикань	Те саме	+	+	-	+	-

Кінець таблиці 1

Найменування показників, одиниці вимірювання	Метод визначення	Застосування показників				
		Проекту- вання	Розроблення стандартів, ТУ й інших нормативних документів	Прогнозу- вання і плану- вання	Контроль якості	Звітність і інформація про якість
2.7 Відсутність у покрівлі дефектів (тріщин, пробоїн)	Візуальний	+	+	-	+	-
3 Загальні показники						
3.1 Відповідність кольору і зовнішнього вигляду затвердженому еталону, балів	Візуальний	+	+	-	+	-
3.2 Гарантійний термін служби, років	Статистич- ний	+	+	+	-	+
3.3 Трудомісткість, люд.-дн/100 м ²	Розрахунко- вий	+	-	+	-	+
3.4 Собівартість покрівлі, грн./100 м ²	Те саме	+	-	+	-	-
3.5 Експлуатаційні витрати, грн./100 м ²	—	+	-	+	-	+

3 ЗАСТОСУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ

3.1 Показники якості покрівель, які визнаються при вхідному, операційному і приймальному контролі, наведені в таблиці 2.

Таблиця 2

Контроль показників якості	Основа під покрівлю	Номер показників якості		
		Покрівля з рулонних і мастикових матеріалів		Покрівля з азбестоцементних лістів
		Водоізоляційний килим	Захисний шар	
Вхідний	1.1; 1.2	1.3; 1.4; 1.6; 1.8; 1-17	1.5	2.1
Операційний	1.6-1.8	1.9-1.16; 1.18	1.17	2.1-2.7
Приймальний		1.9-1.11; 1.13-1.16; 1.18	1.17; 3.1	2.1; 2.4-2.7

Код УКНД 91.060.20;03.120.01

Ключові слова: будівництво, покрівлі, номенклатура показників, якість, застосування показників якості.

Редактор - А.О.Луковська
Коректор - А.І. Луценко
Комп'ютерна верстка - Ю.В. Вороніч

Формат 60x84¹/в. Папір офсетний. Гарнітура "Arial".
Друк офсетний.

Державне підприємство "Укрархбудінформ".
вул. М. Кривоноса, 2А, корп. 3, м. Київ-37, 03037, Україна.
Тел. 249-36-62