

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Основи та підвалини  
будинків і споруд

ГРУНТИ. КЛАСИФІКАЦІЯ

ГРУНТЫ. КЛАССИФИКАЦИЯ

ДСТУ Б В.2.1-2-96  
(ГОСТ 25100-95)

ГОСТ 25100-95

Видання офіційне

Издание официальное

Державний комітет України у  
справах містобудування  
архітектури Київ 1997

и | Межгосударственная научно-  
| техническая комиссия по стан-  
| дартизации и техническому  
| нормированию в строительстве

	Передмова		Предисловие
1 РОЗРОБЛЕНИЙ		1 РАЗРАБОТАН	
Виробничим та науково-до- слідним інститутом інже- нерних вишукувань в будів- ництві (ПНІІМІС) за участю науково-дослідного інсти- туту основ та підземних споруд ім. Герсеванова (НІІОСП), інституту по проектуванню основ та підвальних (Фундаментпро- ект), державного дорожньо- го науководослідного інс- titуту (СоюздорНИІ), нау- ково-дослідного інституту транспортного будівництва (ЦНІІС) Російської Федера- ції		Производственным и научно- исследовательским институ- том по инженерным изыска- ниям в строительстве (ПНІІМІС) с участием научно- исследовательского институ- та оснований и подземных сооружений им. Герсеванова (НІІОСП), института по про- ектированию оснований и фундаментов (Фундаментпро- ект), государственного до- рожного научно-исследова- тельского института (Союз- дорНИІ), научно-исследова- тельского института транс- портного строительства (ЦНІІС) Российской Федера- ции	
ВНЕСЕНИЙ		ВНЕСЕН	
Мінбудом Росії		Минстроем России	
2 ПРИЙНЯТИЙ		2 ПРИНЯТ	
Міждержавною науково-тех- нічною комісією з стандар- тизації і технічного нор- мування в будівництві (МНТКБ) 19 квітня 1995 р.		Межгосударственной научно- технической комиссией по стандартизации и техничес- кому нормированию в строи- тельстве (МНТКС) 19 апреля 1995 г.	
За прийняття проголосували:		За принятие проголосовали:	
-----		-----	
Найменуван- ня держави	Найменування   органу держав-   ного управлін-   ня будівницт-   вом	Наименова- ние   органа государ- ства 	Наименование   органа государ- ственного управ- ления строи- тельством
-----		-----	
Республіка Вірменія	Держупрархі- тектури	Республика Армения	Госупрархите- туры
-----		-----	
Республіка Казахстан	Мінбуд	Республика Казахстан	Минстрой
-----		-----	
Киргизька Республіка	Держбуд	Кыргызская Республика	Госстрой
-----		-----	
Російська Федерація	Мінбуд	Российская Федерация	Минстрой
-----		-----	
Республіка Таджикистан	Держбуд	Республика Таджикистан	Госстрой
-----		-----	
Республіка Узбекистан	Держкомархі- тектбуд	Республика Узбекистан	Госкомархитект-
-----		-----	
Україна	Держкоммісто- будування	Украина	Госкомградо- строительства

3 ВВЕДЕНИЙ		3 ВЗАМЕН
Наказом Держкоммістобу-		ГОСТ 25100-82
дування України 189 від		
01.11.96 р на заміну		
ГОСТ 25100-82		

Даний державний стандарт   Настоящий стандарт не может	
України не може бути повніс-   быть полностью или частично	
тю чи частково відтворений,   воспроизведен, тиражирован и	
тиражований або розповсюдже-   распространен в качестве офи-	
ний як офіційне видання без   цального издания без разре-	
дозволу Держкоммістобуду-   шения секретариата МНТКС	
вання України	

"Укрархбудінформ"

Зміст	Содержание
1 Галузь використання .....	1 Область применения .....
2 Нормативні посилання .....	2 Нормативные ссылки .....
3 Визначення .....	3 Определения .....
4 Загальні положення .....	4 Общие положения .....
5 Класифікація .....	5 Классификация .....
Додаток А Терміни та визначення ..	Приложение А Термины и определения ..
Додаток Б	Приложение Б
Різновиди ґрунтів .....	Разновидности грунтов ...

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Основи та підвалини будинків  
і споруд

## ГРУНТИ. КЛАСИФІКАЦІЯ

Основания и фундаменты зда-  
ний и сооружений

## ГРУНТЫ. КЛАССИФИКАЦИЯ

ДСТУ Б В.2.1-2-96  
(ГОСТ 25100-95)

Bases and foundations of  
building and structures

## SUILS. CLASSIFICATION

Чинний від 1997-04-01	Дата введення 1996-07-01
-----------------------	--------------------------

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ	1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
-----------------------	----------------------

Цей стандарт розповсюд-  
жується на всі ґрунти та  
встановлює їх класифікацію,  
що застосовується при вико-  
нанні інженерногеологічних  
вишукувань, проектуванні та  
будівництві.

До найменувань ґрунтів  
та їх характеристик, перед-  
бачених цим стандартом, до-  
пускається вводити додаткові  
найменування та характерис-  
тики, якщо це необхідно для  
більш детального підрозділу  
ґрунтів з урахуванням при-  
родних умов району будів-  
ництва та специфіки окремих  
видів будівництва.

Додаткові найменування  
та характернотики ґрунтів не  
повинні входити в протиріччя  
з класифікацією, наведеною у  
цьому стандарті, та повинні  
базуватися на часткових кла-  
сифікаціях галузевого та ре-  
гіонального призначення, що  
встановлені відповідними  
нормативними документами.

В цьому стандарті ґрунт  
роздглядається як однорідний  
за складом, будовою та влас-  
тивостями елемент ґрутового  
массиву (зразок).

Настоящий стандарт рас-  
пространяется на все грунты и  
устанавливает их классифика-  
цию, применяемую при произ-  
водстве инженерногеологичес-  
ких изысканий, проектировании  
и строительстве.

К наименованиям грунтов  
и их характеристикам, пре-  
дусмотренным настоящим стан-  
дартом, допускается вводить  
дополнительные наименования и  
характеристики, если это не-  
обходимо для более детального  
подразделения грунтов с учес-  
том природных условий района  
строительства и специфики  
отдельных видов строительст-  
ва.

Дополнительные наимено-  
вания и характеристики грун-  
тов не должны противоречить  
классификации, приведенной в  
настоящем стандарте, и должны  
основываться на частных кла-  
сификациях отраслевого и ре-  
гионального назначения, уста-  
новленных соответствующими  
нормативными документами.

В настоящем стандарте  
грунт рассматривается как од-  
нородный по составу, строению  
и свойствам элемент ґрутово-  
го массива (образец).

Видання офіційне

Издание официальное

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ		2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
У цьому стандарті вико-		В настоящем стандарте
ристані посилання на такі		использованы ссылки на сле-
стандарти:		дующие стандарты:
ГОСТ 5180-84	Грунты. Методы лабораторного определения	
	физических характеристик	
ГОСТ 10650-72	Торф. Метод определения степени разложения	
ГОСТ 11306-83	Торф и продукты его переработки. Методы	
	определения зольности	
ГОСТ 12536-79	Грунты. Методы лабораторного определения	
	зернового (гранулометрического) состава	
ГОСТ 23161-78	Грунты. Метод лабораторного определения	
	характеристик просадочности	
ГОСТ 23740-79	Грунты. Методы лабораторного определения	
	содержания органических веществ	
ГОСТ 24143-80	Грунты. Методы лабораторного определения	
	характеристик набухания и усадки	
ГОСТ 25584-90	Грунты. Метод лабораторного определения	
	коэффициента фильтрации	
3 ВИЗНАЧЕННЯ		3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Терміни, що застосову-		Термины, применяемые в
ються в цьому стандарті,		настоящем стандарте, приведе-
наведені в додатку А.		ны в приложении А.
4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ		4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1 Класифікація ґрун-		4.1 Классификация грун-
тів включає такі таксономіч-		тов включает следующие таксо-
ні одиниці, що виділяються		номические единицы, выделяе-
за групами ознак:		мые по группам признаков:
- клас - за загальним		- класс - по общему ха-
характером структур-		рактеру структурных
них зв'язків;		связей;
- група - за характером		- группа - по характеру
структурних зв'язків		структурных связей (с
(з урахуванням іх		учетом их прочности);
міцності);		
- підгрупа - за поход-		- подгруппа - по проис-
женням та умовами		хождению и условиям
утворення;		образования;
- тип - за речовинним		- тип - по вещественному
складом;		составу;
- вид - за найменуван-		- вид - по наименованию
ням ґрунтів (з ураху-		грунтов (с учетом раз-
ванням розмірів час-		меров частиц и показа-
ток та показників		телей свойств);

властивостей); | - разновидности - по ко-  
- різновиди - за кіль- | личественным показа-  
кісними показниками | телям вещественного  
речовинного складу, | состава, свойств и  
властивостей та | структуры грунтов.

4.2 Найменування грунтів повинні містити відомості про їх геологічний вік у відповідності з місцевими стратиграфічними схемами, прийнятими в установленому порядку.

4.3 До характеристик грунтів за різновидами, передбаченими цим стандартом, допускається вводити доповнення та зміни у випадках появи нових кількісних критеріїв виділення різновидів грунтів в результаті науково-технічних розробок.

4.2 Наименования грунтов должны содержать сведения об их геологическом возрасте в соответствии с местными стратиграфическими схемами, принятymi в установленном порядке.

4.3 К характеристикам грунтов по разновидностям, предусмотренным настоящим стандартом, допускается вводить дополнения и изменения в случаях появления новых количественных критериев выделения разновидностей грунтов в результате научно-технических разработок.

## 5 КЛАСИФІКАЦІЯ

5.1 Клас природних скельних грунтів - грунти з жорсткими структурними зв'язками (кристалізаційними та цементаційними) підрозділяють на групи, підгрупи, типи, види різновиди згідно з таблицею 1.

5.2 Клас природних дисперсних грунтів - грунти з водноколоїдними та механічними структурними зв'язками підрозділяють на групи, підгрупи, типи, види та різновиди згідно з таблицею 2.

5.3 Клас природних мерзлих грунтів\* - грунти з криогенними структурними зв'язками подрозділяють на групи, підгрупи, типи, види та різновиди згідно з таблицею 3.

## 5 КЛАССИФИКАЦИЯ

5.1 Класс природных скальных грунтов - грунты с жесткими структурными связями (криSTALLизационными и цементационными) та подразделяют на группы, подгруппы, типы, виды и разновидности согласно таблице 1.

5.2 Класс природных дисперсных грунтов - грунты с водноколоидными и механическими структурными связями подразделяют на группы, подгруппы, типы, виды и разновидности согласно таблице 2.

5.3 Класс природных мерзлых грунтов\* - грунты с криогенными структурными связями подразделяют на группы, подгруппы, типы, виды и разновидности согласно таблице 3.

---

\* Грунти з мінусовою температурою, що не мають криогенних структурних зв'язків (що не містять у своєму складі льоду), відносять до класу природних дисперсних грунтів. Грунты с отрицательной температурой, не имеющие криогенных структурных связей (не содержащие в своем составе лед), относят к классу природных дисперсных грунтов.

5.4 Клас техногенних (скельних, дисперсних та мерзлих) ґрунтів - ґрунти з різними структурними зв'язками, утвореними в результаті діяльності людини, підрозділяють на групи, підгрупи, типи та види згідно з таблицею 4.

5.5 Часткові класифікації за речовинним складом, властивостями та структурою скельних, дисперсних та мерзлих ґрунтів (різновиди) наведені у додатку Б.

5.4 Класс техногенных (скольких, дисперсных и мерзлых) грунтов - грунты с различными структурными связями, образованными в результате деятельности человека, подразделяют на группы, подгруппы, типы и виды согласно таблице 4.

5.5 Частные классификации по вещественному составу, свойствам и структуре скольких, дисперсных и мерзлых грунтов (разновидности) представлены в приложении Б.

I Клас природних	скельних	I Класс природных	скальных
грунтів		грунтов	

Таблиця

1

Таблица

Клас Класс	Група Группа	Підгрупа Подгруппа	Тип Тип	Вид Вид	Різновиди Разновидности
<b>Скельні (з жорсткими структурними зв'язками кристалізації та цементаційними та цементационними)</b>					
Скальные (с жесткими структурными связями кристаллизации и цементацией)	Скельні   Скальные	Магма-тические   Магматические	Інтра-   Интру-	Силікат-   Силикат-	Ультраосновного складу   Ультраосновного состава
<b>Скельні (з м'якшими структурними зв'язками кристалізації та цементації)</b>					
Скальные (с мягкими структурными связями кристаллизации и цементацией)	Скельні   Скальные	Магма-тические   Магматические	Інтра-   Интру-	Силікат-   Силикат-	Ультраосновного складу   Ультраосновного состава
<b>Скельні (з ефузивними зв'язками)</b>					
Скальные (с эффузивными связями)	Скельні   Скальные	Ефузивні   Эффузи-	Основного складу   Основного состава	Габро, норіти, анортозити, диабазові порфири, долерити	шильностю скелетами, диабазові породы, порфириты, долериты
<b>Середнього складу</b>					
Среднего состава	Середнього складу   Среднего состава	Діорити, сіеніти, порфірити, орто-клавазові порфири, диориты, сиениты, порфириты, орто-клавазовые порфиры	Проникності; вітрілості; 4 ступенем разм'якшувальності; м'якшуvalьності; текстурою; 9 температурою	6 ступенем водо-засобами;	6 ступенем водопроникності;
<b>Кислого складу</b>					
Кислого складу	Кислого складу   Кислого состава	Граніти, гранодіорити, кварцеві сіненіти, діорити, кварцеві порфири, кварцеві порфірити, Граниты, гранодиориты, кварцевые сиениты, диориты, кварцевые порфиры, кварцевые порфириты	Виділяються за: 1 границею міцності на одноосьовий стиск у вогні; 2 щільністю скелетами, диабазові породы, порфириты, долериты	7 ступенем засобами; 8 структурою та текстурою; 9 температурою	7 ступенем засобами; 8 структурою та текстурою; 9 температурою
<b>Основного складу</b>					
Основного складу	Основного складу   Основного состава	Базальти, долерити, базальты, долериты	Выделяются по: 1 пределу прочності на одноосное сжатие в водонасыщенном состоянии; 2 плотности скелета грунта; 3 коэффициенту выщелачивания; 4 степени размягчаемости; 5 степени растворимости; 6 степени водопроницаемости; 7 степени засоленности; 8 структуре и текстуре; 9 температуре	5 степени растворимости; 6 степени водопроницаемости; 7 степени засоленности; 8 структуре и текстуре; 9 температуре	5 степени растворимости; 6 степени водопроницаемости; 7 степени засоленности; 8 структуре и текстуре; 9 температуре

\* Грунти одного виду, що відрізняються за значенням міцності на одноосьовий стиск

Грунты одного вида, отличающиеся по значению прочности на одноосное сжатие

Продовження таблиці

1

Продовження таблиці

Клас Класс	Група Группа	Підгрупа Подгруппа	Тип Тип	Вид Вид	Різновиди Разновидности
Скельні Скальные	Магма- тичні Магматич- ческі	Ефузив- ні Эффузив- ные	Силікат- ні Силикат- ные	Среднього складу Среднего состава	Андезити, вулкано- генно-уламкові грунти*, обсидіа- ни, трахіти Андезиты, вулкано- генно-обломочные грунты*, обсидіа- ны, трахиты
				Кислого складу Кислого состава	Ліпарати, дацити, риоліти Ліпараты, дациты, риолиты
Метаморфічні Метаморфические			Силікат- ні Силикат- ные		Гнейси, сланці, кварцити Гнейсы, сланцы, кварциты
			Карбона- тні Карбо- натные		Мармури, роговики, скарни Мраморы, роговики, скарны
			Залізис- тий Железис- тые		Залізні руди Железные руды
Осадові Осадочные			Силікат- ні Силикат- ные		Пісковики, конгло- мерати, брекчії, туфіти Песчаники, конгло- мераты, брекчи,и, туфиты
			Карбона- тні Карбона- тные		Вапняки*, доломіти Ізвестняки*, доло- миты
Напів- скельні Полу- скельные	Ефузивні Эффузивные		Силікат- ні Силикат- ные		Вулканогенно-улам- кові грунти* Вулканогенно-обло- мочні грунти*

\* Грунти одного виду, що відрізняються за значенням міцності на одноосьовий стиск

Грунти одного вида, отличающиеся по значению прочности на одноосное сжатие

## Закінчення таблиці

1

## Окончание таблицы

Клас	Група	Підгрупа	тип	Вид	Різновиди
Класс	Группа	Подгруппа	тип	Вид	Разновидности
Напів-	Осадові	Силікат-	Аргиліти, алевро-		
скельні	Осадочные	ні	літи, пісковики		
Полу-		Силикат-	Аргиллиты, алевро-		
скальные		ные	литы, песчаники		
		Кремени-	Опоки, трепели,		
		сті	діатоміти		
		Кремнис-	Опоки, трепела,		
		тые	диатомиты		
		Карбона-	Крейди, мергелі,		
		тні	вапняки*		
		Карбона-	Мела, мергели, из-		
		тные	вестняки*		
		Сульфат-	Гіпси, ангідрити		
		ні	Гипсы, ангидриты		
		Сульфат-			
		ные			
		Галоїдні	Галіти, карноліти		
		Галоид-	Галиты, карнолиты		
		ные			

\* Грунти одного виду, що відрізняються за значенням міцності

на одноосьовий стиск

Грунти одного вида, отличающиеся по значению прочности на одноосное сжатие

ІІ Клас природних дисперсних | ІІ Класс природных дисперсных  
грунтів | грунтов

Таблиця

2

Таблица

Клас Класс	Група Группа	Підгрупа Подгруппа	Тип Тип	Вид Вид	Різновиди Разновидности	
<b>Дисперсні (з ме- Зв'язні Осадові  Мінера- Силіка- Глинисті ґрунти  Виділяються за:</b>						
ханічними   та   Связные  Осадоч-   льни   тни   Глинистые грунты   1 гранулометричним складом (вели-						
водноколоїдними     ные   Минера-   льные   натні   Глинистые грунты   коуламкові ґрунти та піски);						
структурними       льные         2 числом пластичності та грануло-						
зв'язками)				Залізи-   сті     метричним складом (глинисті		
Дисперсные (с                 грунти та мули);						
механическими                 3 ступенем неоднорідності гранулометричного складу (піски);						
водноколлоїдними                 4 показником текучості (глинисті						
структурными                 грунти);						
св'язями)				Карбо-       5 відносною деформацією набухання		
				натные       без навантаження (глинисті ґрунти)		
				Желези-       6 відносною деформацією просідання		
				стые       (глинисті ґрунти);		
				Полими-       7 коефіцієнтом водонасичення (ве-		
				нераль-       лико-уламкові ґрунти та піски);		
				ные       8 коефіцієнтом пористості (піски);		
				9 ступенем щільності (піски);		
					10 коефіцієнтом вивітріlosti (вели-	
					коуламкові ґрунти);	
					11 коефіцієнтом стиранності (вели-	
					коуламкові ґрунти);	
					12 відносним вмістом органічної	
					речовини (піски та глинисті	
					ґрунти);	
					13 ступенем розкладання (торфи);	
					14 ступенем зольності (торфи);	
					15 ступенем засоленості;	
					16 відносною деформацією здимання;	
					17 температурою	
					Выделяются по:	
					1 гранулометрическому составу ( кру-	
					пно-обломочные грунты и пески);	
					2 числу пластичности и грануломет-	
					рическому составу (глинистые	
					ґрунты и илы);	
					3 степени неоднородности грануломет-	
					рического состава (пески);	
					4 показателю текучести (глинистые	
					ґрунты);	
					5 относительной деформации набухания без нагрузки (глинистые	
					ґрунты);	
					6 относительной деформации просадочности (глинистые ґрунты);	

## Закінчення таблиці

2

## Окончание таблицы

Клас Класс	Група Группа	Підгрупа Подгруппа	Тип Тип	Вид Вид	Різновиди Разновидности	
					7	коэффициенту водонасыщения (крупнообломочные грунты и пески);
					8	коэффициенту пористости (пески);
					9	степени плотности (пески);
					10	коэффициенту выветрелости (крупнообломочные грунты);
					11	коэффициенту истираемости (крупнообломочные грунты);
					12	относительному содержанию органического вещества (пески и глинистые грунты);
					13	степени разложения (торфы);
					14	степени зольности (торфы);
					15	степени засоленности;
					16	относительной деформации пучения;
					17	температурае

Примітка. Грунти (щебеністі, жорсткові, піщані, глинисті, торф'яні та ін.) виділяються за сукупністю ознак як відповідний вид та різновид ґрунту.

Примечание. Почвы (щебенистые, дресвяные, песчаные, глинистые, торфяные и др.) выделяются по совокупности признаков как соответствующий вид и разновидность грунта.

ІІІ Клас природних мерзлих | ІІІ Клас природных мерзлых  
грунтів | грунтов

## Таблиця 3

## Таблица 3

Клас Класс	Група Группа	Підгрупа Подгруппа	Тип Тип	Вид Вид	Різновиди Разновидности
Мерзлі (з крио- Скельні  Промерзлі  Інтузивні генними струк- Скальные  Промерзшие  Ефузивні ми)	Льодяні мінеральні  Такі самі, що й Ледяні минераль-  для скельних ти	Льодистість за: за рахунок видимих льо- дяних включень; температурно- міцністями; властивостями;			
Мерзлі (с крио- Скельні  Інтузивні генними струк-	Интузивные	3 ступенем засо- леності;			
турними связями)	Эфузивные	4 криогеннаю те- кстурою			
	Метаморфіческіе				
	Осадочні				
-----	Осадові	Выделяются по:			
Напів-	Ефузивні	1 льдистости за			
скельні	Осадові	счет видимых			
Полу-	Эфузивные	ледяных вклю- чений;			
скальне	Осадочні				
-----	Осадові	2 температурно- прочностным			
Зв'язні	Льодяні мінеральні  Такі самі, що й Связные	свойствам;			
Связные	Ледяні минераль-  для дисперсних ные	3 степени засо- ленности;			
	Грунтів	4 криогенной текстуре			
-----	Льодяні органо-  для дисперсних мінеральні				
	Грунтів				
	Ледяні органомі-				
	неральні				
-----	Льодяні органічні				
	Ледяні органичес-				
	кіє				
-----	Льоди				
Ледяні	Льоди-сегрега-				
Ледяні	Льди	ційні, ін'екційні,			
	Льдовикові				
	Льди- сегрегаці-				
	онні, інвекціон-				
	ні, ледникові				
-----	Льоди - налідні,				
	Лічні, озерні,				
	морські, донні,				
	інфільтраційні				
	(сніжні)				
	Льди - наледні,				
	речні, озерні,				
	морські, донні,				
	інфільтраціонні				
	(сніжні)				
-----	Льоди-жильні, пов-				
	торножильні,				
	печерні				
	Льди-жильні, пов-				
	торножильні,				
	пещерні				

IV Клас техногенних ґрунтів | IV Класс техногенных грунтов  
(скельних, дисперсних та | (скольких, дисперсных и  
мерзлих) | мерзлых)

## Таблиця

4

## Таблица

## Закінчення таблиці

4

## Окончание таблицы

Клас	Група	Підгрупа	Тип	Вид	Різновиди	
Класс	Группа	Подгруппа	Тип	Вид	Разновидности	
Мерзлі	Скельні	Природні утворен-   Змінені фізичним   Такі самі, що й   Всі види природних				
Мерзлые	Напів- скельні	ня, змінені в умо-   (тепловим) впливом   для природних мер-   скельних грунтів				
		вах природного за-   Измененные физи-   злих грунтів   Все виды природных				
		Скальные лягания	ческим (тепловым)	Те же, что и для скальных грунтов		
	Полу- скальные	Природные образо-   воздействием	природных мерзлых			
		вания, измененные	грунтов			
		в условиях естественного залегания	Змінені фізико-хі-			
			мічним впливом			
			Измененные химико-			
			физическими воздей-			
			ствием			
	Зв'язні	Природні	Змінені фізичним (теп-	Всі види природних		
	Незв'язні	утворення,	ловим) впливом	дисперсних грунтів		
		Льодяні	змінені в   Измененные физическим	Все виды природных		
		умовах	(тепловым) воздействием	дисперсных грунтов		
	Несвязные	Природного				
	Ледяные	заягания	Змінені фізико-хімічним			
			Природные впливом			
		образова-	Измененные химико-физи-			
		ния, изме-	ческим воздействием			
		ненные в				
		условиях				
		естествен-				
		ного зале-				
		гания				
	Природні	Насипні	Змінені			
		перемішенні	Намивні	фізичним		
		утворення	Насипные	(тепловим)		
		Природные	Намывные	чи хіміко-		
		перемешен-		фізичним		
		ные обра-		впливом		
		зования		Ізмененные		
				фізическим		
	Антропо-	Насипні	(тепловим)		Побутові відходи.	
	генні ут-	Намивні	или хими-		Промислові відхо-	
	ворення	Наморожені	ко-физи-		ди: будівельні	
	Антропо-	Насипные	ческим во-		відходи, шлаки,	
	генные об-	Намывные	здействием		шлами, золи, золо-	
	разования	Наморожен-			шлаки та ін. Штуч-	
		ные			ні льоди	
					Бытовые отходы.	
					Промышленные от-	
					ходы: строительные	
					отходы, шлаки,	
					шлами, золы, золо-	
					шлаки и др. Искус-	
					ственные льды	

Додаток А (обов'язковий)	Приложение А (обязательное)
ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ	ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
<p>Грунт - гірські породи, ґрунти, техногенні утворення, що уявляють собою багатокомпонентну та багатообразну геологічну систему та є об'єктом інженерно-господарської діяльності людини.</p> <p>Грунти можуть служити:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) матеріалом основ будинків і споруд;</li> <li>2) середовищем для розміщення в них споруд;</li> <li>3) матеріалом самої споруди.</li> </ol>	<p>Грунт - горные породы, почвы, техногенные образования, представляющие собой многокомпонентную и многообразную геологическую систему и являющиеся объектом инженерно-хозяйственной деятельности человека.</p> <p>Грунты могут служить:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) материалом оснований зданий и сооружений;</li> <li>2) средой для размещения в них сооружений;</li> <li>3) материалом самого сооружения.</li> </ol>
<p>Грунт скельний - ґрунт, що складається з кристалічного одного чи декількох мінералів, які мають жорсткі структурні зв'язки кристалізаційного типу.</p>	<p>Грунт скальный - ґрунт, состоящий из кристаллитов одного или нескольких минералов, имеющих жесткие структурные связи кристаллизационного типа.</p>
<p>Грунт напівскельний - ґрунт, що складається з одного чи декількох мінералів, які мають жорсткі структурні зв'язки цементаційного типу.</p>	<p>Грунт полускальный - ґрунт, состоящий из одного или нескольких минералов, имеющих жесткие структурные связи цементационного типа.</p>
<p>Умовна границя між скельними та напівскельними ґрунтами приймається по міцності на одноосьовий стиск (<math>R_c \Rightarrow 5</math> МПа - скельні ґрунти, <math>R_c &lt; 5</math> МПа - напівскельні ґрунти).</p>	<p>Условная граница между скальными и полускальными грунтами принимается по прочности на одноосное сжатие (<math>R_c \Rightarrow 5</math> МПа - скальные грунты, <math>R_c &lt; 5</math> МПа - полускальные грунты).</p>
<p>Грунт дисперсний - ґрунт, що складається з окремих мінеральних часток (зерен) різного розміру, слабопов'язаних один з одним; утворюється в результаті вивітрювання скельних ґрунтів з наступним транспортуванням продуктів вивітрювання водним чи золовим шляхом та їх відкладання.</p>	<p>Грунт дисперсный - ґрунт, состоящий из отдельных минеральных частиц (зерен) разного размера, слабосвязанных друг с другом; образуется в результате выветривания скальных грунтов с последующей транспортировкой продуктов выветривания водным или золовым путем и их отложения.</p>
<p>Структура ґрунту - просторова організація компонентів ґрунту, що харак-</p>	<p>Структура грунта - пространственная организация компонентов грунта, характе-</p>

теризується сукупністю морфологічних (розмір, форма часток, їх кількісне співідношення), геометричних (просторова композиція структурних елементів) та енергетичних ознак (тип структурних зв'язків та загальна енергія структури) і визначається складом, кількісним співідношенням та взаємодією компонентів ґрунту.

Текстура ґрунту - просторове розташування елементів, що складають ґрунт (шароватість, тріщинуватість та ін.).

Склад ґрунту речовинний - категорія, що характеризує хіміко-мінеральний склад твердих, рідких та газових компонентів.

Органічна речовина - органічні сполуки, що входять у склад ґрунту у вигляді нерозкладених залишків рослинних та тваринних організмів, а також продуктів їх розкладання та перетворення.

Грунт глинистий - зв'язний мінеральний ґрунт, що має число пластичності  $I_p \geq 1$ .

Пісок - незв'язний мінеральний ґрунт, в якому маса часток розміром менше 2 мм складає більше 50 % ( $I_p = 0$ ).

Грунт великоуламковий - незв'язний мінеральний ґрунт, в якому маса часток розміром більше 2 мм складає більше 50 %.

Мул - водонасичений сучасний осад переважно морських акваторій, що містить органічну речовину у вигляді рослинних залишків

ризуючася сукупністю морфологіческих (розмер, форма частиц, їх количественное соотношение), геометрических (пространственная композиция структурных элементов) и енергетических признаков (тип структурных связей и общая энергия структуры) и определяющаяся составом, количественным соотношением и взаимодействием компонентов грунта.

Текстура ґрунта - пространственное расположение слагающих ґрунт элементов (слоистость, трещиноватость и др.).

Состав ґрунта вещественный - категория, характеризующая химико-минеральный состав твердых, жидкых и газовых компонентов.

Органическое вещество - органические соединения, входящие в состав ґрунта в виде неразложившихся остатков растительных и животных организмов, а также продуктов их разложения и преобразования.

Грунт глинистый - связанный минеральный ґрунт, обладающий числом пластичности  $I_p \geq 1$ .

Песок - несвязный минеральный ґрунт, в котором масса частиц размером менее 2 мм составляет более 50 % ( $I_p=0$ ).

Грунт крупнообломочный - несвязный минеральный ґрунт, в котором масса частиц размером более 2 мм составляет более 50 %.

Ил - водонасыщенный временний осадок преимущественно морских акваторий, содержащий органическое вещество в виде растительных ос-

та гумусу. Звично верхні шари мулу мають коефіцієнт пористості  $e \geq 0,9$ , текучу консистенцію  $IL > I$ , вміст часток менше 0,01 мм складає 30-50 % за масою.

Сапропель - прісноводний мул, що утворюється на дні водоймищ з продуктів розпаду рослинних та тваринних організмів і містить більше 10 % (за масою) органічної речовини у вигляді гумусу та рослинних залишків. Сапропель має коефіцієнт пористості  $e > 3$ , як правило, текучу консистенцію  $IL > 1$ , високу дисперсність - вміст часток крупніше за 0,25 мм звично не перевищує 5 % за масою.

Торф - органічний ґрунт, що утворюється в результаті природного відмірання та неповного розкладання багнових рослин в умовах підвищеної вологості при нестачі кисню і містить 50 % (за масою) та більше органічних речовин.

Грунт заторфований - пісок та глинистий ґрунт, що містить від 10 до 50% (за масою) торфу.

Грунт - поверхневий роздючий шар дисперсного ґрунту, що утворюється під тиском біогенного та атмосферного чинників.

Грунт набухаючий - ґрунт, який при замочуванні водою чи іншою рідиною збільшується в об'ємі та має відносну деформацію набухання (в умовах вільного набухання)  $E_{sw} \geq 0,04$ .

Грунт просідний - ґрунт, який під впливом зовнішнього навантаження та

атаков и гумуса. Обычно верхние слои ила имеют коэффициент пористости  $e \geq 0,9$ , текучую консистенцию  $IL > I$ , содержание частиц меньше 0,01 мм составляет 30-50 % по массе.

Сапропель - пресноводный ил, образовавшийся на дне застойных водоемов из продуктов распада растительных и животных организмов и содержащий более 10 % (по массе) органического вещества в виде гумуса и растительных остатков. Сапропель имеет коэффициент пористости  $e > 3$ , как правило, текучую консистенцию  $IL > 1$ , высокую дисперсность - содержание частиц крупнее 0,25 мм обычно не превышает 5 % по массе.

Торф - органический ґрунт, образовавшийся в результате естественного отмирания и неполного разложения болотных растений в условиях повышенной влажности при недостатке кислорода и содержащий 50 % (по массе) и более органических веществ.

Грунт заторфованный - песок и глинистый ґрунт, содержащий от 10 до 50% (по массе) торфа.

Почва - поверхностный плодородный слой дисперсного ґрунта, образованный под влиянием биогенного и атмосферного факторов.

Грунт набухающий - ґрунт, который при замачивании водой или другой жидкостью увеличивается в объеме и имеет относительную деформацию набухания (в условиях свободного набухания)  $E_{sw} \geq 0,04$ .

Грунт просадочный - ґрунт, который под действием внешней нагрузки и собствен-

власної ваги чи тільки від власної ваги при замочуванні водою або іншою рідиною зазнає вертикальну деформацію (просідання) та має відносну деформацію просідання  $Esl \geq 0,01$ .

ногого веса или только от собственного веса при замачивании водой или другой жидкостью претерпевает вертикальную деформацию (просадку) и имеет относительную деформацию просадки  $Esl \geq 0,01$ .

Грунт здимальний - грунт, який при переході з талого у мерзлий стан збільшується в об'ємі внаслідок утворення кристалів льоду та має відносну деформацію морозного здимання  $Eph \geq 0,01$ .

Грунт пучинистий - грунт, который при переходе из талого в мерзлое состояние увеличивается в объеме вследствие образования кристаллов льда и имеет относительную деформацию морозного пучения  $Eph \geq 0,01$ .

Ступінь морозної здимальності - характеристика, що відбуває зданість ґрунту до морозного здимання, виражається деформацією морозного здимання  $Efh$ , д.о., яка визначається за формулою

Степень морозной пучинистости - характеристика, отражающая способность грунта к морозному пучению, выражается относительной деформацией морозного пучения  $Efh$ , д.е., которая определяется по формуле:

$$Efh = \frac{h_{o,f} - h_o}{h_o}, \quad (A1)$$

де  $h_{o,f}$  - висота зразка мерзлого ґрунту, см;  $h_o$  - початкова висота зразка талого ґрунту до замерзання, см.

где  $h_{o,f}$  - высота образца мерзлого грунта, см;  $h_o$  - начальная высота образца талого грунта до замерзания, см.

Ступінь засоленості - характеристика, що визначає кількість воднорозчинних солей у ґрунті  $Dsal$ , %.

Степень засоленности - характеристика, определяющая количество воднорастворимых солей в грунте  $Dsal$ , %.

Границя міцності ґрунту на одноосовий стиск  $R_c$ , МПа, - відношення навантаження, при якому виникає зруйнування зразка, до площини первісного поперечного перерізу.

Предел прочности грунта на одноосное сжатие  $R_c$ , МПа, - отношение нагрузки, при которой происходит разрушение образца, к площади первоначального поперечного сечения.

Щільність скелета ґрунту - щільність сухого ґрунту  $p_d$ , г/см<sup>3</sup>, що визначається за формулою:

Плотность скелета грунта - плотность сухого грунта  $p_d$ , г/см<sup>3</sup>, определяется по формуле:

$$p_d = \frac{p}{1 + W}, \quad (A2)$$

де $r$ - щільність ґрунту, г/см <sup>3</sup> ;	где $r$ - плотность грунта, г/см <sup>3</sup> ;
W - вологість ґрунту, д.о.	W - влажность грунта, д.е.
Коефіцієнт вивітріlostі Kwr, д.о. - відношення щільності вивітрілого ґрунту до щільності монолітного ґрунту.	Коэффициент выветрелости Kwr, д.е. - отношение плотности выветрелого грунта к плотности монолитного грунта.
Коефіцієнт розм'яклиності у воді Ksrf, д.о. - відношення границь міцності ґрунту на одноосьовий стиск у водонасиченому та у повітряно-сухому стані.	Коэффициент размягчаемости в воде Ksrf, д.е. - отношение пределов прочности грунта на одноосное сжатие в водонасыщенном и воздушно-сухом состоянии.
Ступінь розчинності у воді - характеристика, що відбиває здатність ґрунтів розчинятися у воді та виражається у кількості воднорозчинних солей qsr, г/л.	Степень растворимости в воде - характеристика, отражающая способность грунтов растворяться в воде и выражаясь в количестве воднорастворимых солей qsr, г/л.
Ступінь водопроникності - характеристика, що відбиває здатність ґрунтів пропускати крізь себе воду та кількісно виражається у коефіцієнти фільтрації Kf, м/добу. Визначається за ГОСТ 25584.	Степень водопроницаемости - характеристика, отражающая способность грунтов пропускать через себя воду и количественно выражаясь в коэффициенте фильтрации Kf, м/сут. Определяется по ГОСТ 25584.
Гранулометричний склад - кількісне співвідношення часток різної крупності у дисперсних ґрунтах. Визначається за ГОСТ 12536.	Гранулометрический состав - количественное соотношение частиц различной крупности в дисперсных грунтах. Определяется по ГОСТ 12536.
Ступінь неоднорідності гранулометричного складу Ci - показник неоднорідності гранулометричного складу визначається за формулою:	Степень неоднородности гранулометрического состава Ci - показатель неоднородности гранулометрического состава. Определяется по формуле:
$Ci = \frac{d_{60}}{d_{10}}$	(А3)
де d <sub>60</sub> , d <sub>10</sub> - діаметри часток, мм, менше яких у ґрунті міститься відповідно 60 та 10 % (за масою) часток.	где d <sub>60</sub> , d <sub>10</sub> - диаметры частиц, мм, меньше которых в грунте содержится соответственно 60 и 10 % (по массе) частиц.
Число пластиності I <sub>pl</sub> - різниця вологостей, що від-	Число пластиности I <sub>pl</sub> - разность влажностей, соответ-

повідають двом станам ґрунту: на границі текучості WL і на границі розкочування W<sub>p</sub> \* WL та W<sub>p</sub> визначаються за ГОСТ 5180.

ствуючих двум состояниям грунта: на границе текучести WL и на границе раскатывания W<sub>p</sub> \* WL и W<sub>p</sub> определяются по ГОСТ 5180.

Показник текучості IL - відношення різниці вологостей, що відповідають двом станам ґрунту: природному W і на границі розкочування W<sub>p</sub>, до числа пластиності I<sub>p</sub>.

Показатель текучести IL - отношение разности влажностей, соответствующих двум состояниям грунта: естественному W и на границе раскатывания W<sub>p</sub>, к числу пластиности I<sub>p</sub>.

Відносна деформація набухання без навантаження E<sub>w</sub>, д.о. - відношення збільшення висоти зразка ґрунту після вільного набухання в умовах неможливості бокового розширення до початкової висоти зразка природної вологості. Визначається за ГОСТ 24143.

Относительная деформация набухання без нагрузки E<sub>w</sub>, д.е. - отношение увеличения высоты образца грунта после свободного набухания в условиях невозможности бокового расширения к начальной высоте образца природной влажности. Определяется по ГОСТ 24143.

Відносна деформація просідання E<sub>s</sub>, д.о. - відношення різниці висот зразків, відповідно, природної вологості та після його повного водонасичення при визначеному тиску до висоти зразка природної вологості. Визначається за ГОСТ 23161.

Относительная деформация просадочности E<sub>s</sub>, д.е. - отношение разности высот образцов, соответственно, природной влажности и после его полного водонасыщения при определенном давлении к высоте образца природной влажности. Определяется по ГОСТ 23161.

Коефіцієнт водонасичення Sr, д.о. - ступінь заповнення об'єму пор водою. Визначається за формулою:

Коэффициент водонасыщения Sr, д.е. - степень заполнения объема пор водой. Определяется по формуле:

$$Sr = \frac{W_{ps}}{e_{pw}}, \quad (A4)$$

де W - природна вологість ґрунту, д.о.;  
e - коефіцієнт пористості;  
ps - щільність часток ґрунту, г/см<sup>3</sup>;  
pw - щільність води, що дорівнює 1 г/см<sup>3</sup>.

где W - природная влажность грунта, д.е.;  
e - коэффициент пористости;  
ps - плотность частиц грунта, г/см<sup>3</sup>;  
pw - плотность воды, принятая равной 1 г/см<sup>3</sup>.

Коефіцієнт пористості e визначається за формулою:

Коэффициент пористости e определяется по формуле:

$$e = \frac{ps - pd}{pd}, \quad (A5)$$

де  $\rho_s$  - щільність часток | где  $\rho_s$  - плотность частиц  
грунту, г/см<sup>3</sup>; | грунта, г/см<sup>3</sup>;  
 $\rho_d$  - щільність сухого грун- |  $\rho_d$  - плотность сухого грунта,  
ту, г/см<sup>3</sup>. | г/см<sup>3</sup>.

Ступінь щільності піс- | Степень плотности песков  
ків ID визначається за фор- | ID определяется по формуле:  
мулою:

$$ID = \frac{e_{max} - e}{e_{max} - e_{min}}, \quad (A6)$$

де  $e$  - коефіцієнт пористості | где  $e$  - коэффициент пористос-  
при природному чи штучному | ти при естественном или ис-  
складанні; | кусственном сложении;  
 $e_{max}$  - коефіцієнт пористості |  $e_{max}$  - коэффициент пористости  
у граничнощільному складан- | в предельноплотном сложении;  
ні; |  
 $e_{min}$  - коефіцієнт пористості |  $e_{min}$  - коэффициент пористости  
у граничнепухкому складанні. | в предельнорыхлом сложении.

Коефіцієнт вивітріlosti | Коэффициент выветрелости  
великоуламкових ґрунтів  $K_{wr}$ , | крупнообломочных грунтов  $K_{wr}$ ,  
д.о., визначається за форму- | д.е., определяется по форму-  
лою:

$$K_{wr} = \frac{K_1 - K_0}{K_1}, \quad (A7)$$

де  $K_1$  - відношення маси | где  $K_1$  - отношение массы  
часток розміром менше 2 мм | частиц размером менее 2 мм к  
до маси часток розміром | массе частиц размером более  
більше 2 мм після випробу- | 2 мм после испытания на исти-  
вання на стирання у полич- | рание в полочном барабане;  
ковому барабані; |  $K_0$  - то же, в природном сос-  
 $K_0$  - те саме, у природному | тоянии.

Коефіцієнт стираносоєї | Коэффициент истираемости  
великоуламкових ґрунтів  $K_{fr}$ , | крупнообломочных грунтов  $K_{fr}$ ,  
д.о., визначається за форму- | д.е., определяется по форму-  
лою:

$$K_{fr} = \frac{q_1}{q_0}, \quad (A8)$$

де  $q_1$  - маса часток розміром | где  $q_1$  - масса частиц  
менше 2 мм після випро- | размером менее 2 мм после ис-  
бування великоуламкових фра- | пытания крупнообломочных фра-  
кцій ґрунту (частки розміром | кций грунта (частицы размером  
більше 2 мм) на стирання у | более 2 мм) на истирание в  
поличковому барабані; | полочном барабане;  
 $q_0$  - початкова маса проби |  $q_0$  - начальная масса пробы  
великоуламкових фракцій (до | крупнообломочных фракций (до  
випробування на стирання) | испытания на истирание).

Відносний вміст орган- | Относительное содержание

нічної речовини Ir, д.о. - відношення маси сухих рослинних залишків до маси абсолютно сухого ґрунту. Визначається за ГОСТ 23740.

Ступінь розкладення торфу Ddp, % - характеристика, що відбиває відношення маси безструктурної (повністю розкладеної) частини, яка включає гумінові кислоти та мілкі частки негуміційованих залишків рослин, до всієї маси торфу. Визначається за ГОСТ 10650.

Ступінь зольності торфу Das, д.о. - характеристика, що відбиває відношення маси мінеральної частини ґрунту до всієї маси торфу в абсолютно сухому стані. Визначається за ГОСТ 11306.

Грунт мерзлий - ґрунт, що має мінусову чи нульову температуру, та містить у своєму складі видимі льодяні включення і (або) лід-цемент та характеризується кріогенними структурними зв'язками.

Грунт багаторічномерзлий (синонім "грунт вічномерзлий") - ґрунт, що знаходитьться у мерзлому стані постійно протягом трьох та більше років.

Грунт сезонномерзлий - ґрунт, що знаходитьться у мерзлому стані періодично протягом холодного сезону.

Грунт морозний - скельний ґрунт, що має мінусову температуру і не містить у своєму складі лід та незамерзлу воду.

Грунт сипкомерзлий (синонім - "суха мерзлота") - великоуламковий та піщаний ґрунти, що мають мінусову температуру, але не зцемен-

органіческого вещества Ir, д.е. - відношення маси сухих растительних остатков к масse абсолютно сухого ґрунта. Определяється по ГОСТ 23740.

Степень разложения торфа Ddp, % - характеристика, выражаяющаяся отношением массы бесструктурной (полностью разложившейся) части, включающей гуминовые кислоты и мелкие частицы негумицированных остатков растений, ко всей массе торфа. Определяется по ГОСТ 10650.

Степень зольности торфа Das, д.е. - характеристика, выражаяющаяся отношением массы минеральной части ґрунта ко всей массе торфа в абсолютно сухом состоянии. Определяется по ГОСТ 11306.

Грунт мерзлый - ґрунт, имеющий отрицательную или нулевую температуру, содержащий в своем составе видимые ледяные включения и (или) лед-цемент и характеризующийся криогенными структурными связями.

Грунт многолетнемерзлый (синоним - "грунт вечномерзлый") - ґрунт, находящийся в мерзлом состоянии постоянно в течение трех и более лет.

Грунт сезонномерзлый - ґрунт, находящийся в мерзлом состоянии периодически в течение холодного сезона.

Грунт морозный - скальный ґрунт, имеющий отрицательную температуру и не содержащий в своем составе лед и незамерзшую воду.

Грунт сипучемерзлый (синоним - "сухая мерзлота") - крупнообломочный и песчаный ґрунты, имеющие отрицательную температуру, но не сцемен-

товані льодом та не мають сил зчеплення.

Грунт охолоджений - засолений великоуламковий, піщаний та глинистий ґрунти, мінусова температура яких вища за температуру початку їх замерзання.

Грунт мерзлий роззімальний - дисперсний ґрунт, який при відтаванні зменшує свій об'єм.

Грунт твердомерзлий - дисперсний ґрунт, міцно з cementovаний льодом, що характеризується відносно крихким зруйнуванням та практично нестискуваний під зовнішнім навантаженням.

Грунт пластичномерзлий - дисперсний ґрунт, з cementovаний льодом, але такий, що не має в'язких властивостей та стисливості під зовнішнім навантаженням.

Температура початку замерзання (відтавання)  $T_{bf}(Th)$  - температура, град.С, при якій у порах ґрунту з'являється (зникає) лід.

Кріогенні структурні зв'язки ґрунту - кристалізаційні зв'язки, що виникають у вологих дисперсних та тріщиноватих скельних ґрунтах при мінусовій температурі в результаті з cementування льодом.

Кріогенна текстура - сукупність ознак складу мерзлого ґрунту, що обумовлена орієнтуванням, відносним розташуванням та розподілом різних за формою і розмірами льодяних включень та льоду-цементу.

Лід (синонім - "ґрунт льодяний") - природне утворення, що складається з

тированные льдом и не обладающие силами сцепления.

Грунт охлажденный - засоленный крупнообломочный, песчаный и глинистый грунты, отрицательная температура которых выше температуры начала их замерзания.

Грунт мерзлый расщепленный - дисперсный грунт, который при оттаивании уменьшает свой объем.

Грунт твердомерзлый - дисперсный грунт, прочно скементированный льдом, характеризуемый относительно хрупким разрушением и практически несжимаемый под внешней нагрузкой.

Грунт пластичномерзлый - дисперсный грунт, скементированный льдом, но обладающий вязкими свойствами и сжимаемостью под внешней нагрузкой.

Температура начала замерзания (оттаивания)  $T_{bf}(Th)$  - температура, град.С, при которой в порах грунта появляется (исчезает) лед.

Криогенные структурные связи грунта - кристаллизационные связи, возникающие во влажных дисперсных и трещиноватых скальных грунтах при отрицательной температуре в результате скементирования льдом.

Криогенная текстура - совокупность признаков сложения мерзлого грунта, обусловленная ориентировкой, относительным расположением и расположением различных по форме и размерам ледяных включений и льда-цемента.

Лед (синоним - "ґрунт льдяной") - природное образование, состоящее из крис-

кристалів льоду з можливими домішками уламкового матеріалу та органічної речовини не більше 10 % (за об'ємом), і характеризується криогенними структурними зв'язками.

Коефіцієнт стисливості мерзлого ґрунту бр, 1/кПа – відносна деформація мерзлого ґрунту під навантаженням.

Ступінь заповнення об'єму пор мерзлого ґрунту льодом та незамерзлою водою Sr, д.о., визначається за формуллю:

$$Sr = \frac{(1,1Wic + Ww) ps}{ef pw}, \quad (A9)$$

де Wic – вологість мерзлого ґрунту за рахунок порового льоду, який цементує мінеральні частки (лід-цемент), д.о.;

Ww – вологість мерзлого ґрунту за рахунок незамерзлої води, що міститься в ньому при даній мінусовій температурі, д.о.;

ps – щільність часток ґрунту, г/см<sup>3</sup> ;

ef – коефіцієнт пористості мерзлого ґрунту;

pw – щільність води, що дорівнює 1 г/см<sup>3</sup>.

Сумарна льодистість мерзлого ґрунту itot, д.о. – відношення об'єму льоду, що міститься в ньому, до об'єму мерзлого льоду.

Визначається за формулою:

$$itot = ii + iic = \frac{pf(Wtot - Ww)}{pi(1 + wtot)}, \quad (A10)$$

Льодистість ґрунту за рахунок видимих льодяних включень ii, д.о. – відношення об'єму видимих льодяніх включень, що міститься в ньому, до об'єму мерзлого

таллов льда с возможными при-  
месями обломочного материала  
и органического вещества не  
более 10 % (по объему), ха-  
рактеризующиеся криогенными  
структурными связями.

Коэффициент сжимаемости мерзлого грунта бр, 1/кПа – относительная деформация мерзлого грунта под нагрузкой.

Степень заполнения объема пор мерзлого грунта льдом и незамерзшей водой Sr, д.е., определяется по формуле:

где Wic – влажность мерзлого грунта за счет порового льда, цементирующего минеральные частицы (лед-цемент), д.е.;

Ww – влажность мерзлого грунта за счет содержащейся в нем при данной отрицательной температуре незамерзшей воды, д.е.;

ps – плотность частиц грунта, г/см<sup>3</sup>;

ef – коэффициент пористости мерзлого грунта;

pw – плотность воды, прини-  
маемая равной 1 г/см<sup>3</sup>.

Суммарная льдистость мерзлого грунта itot, д.е. – отношение содержащегося в нем объема льда к объему мерзлого грунта.

Определяется по формуле:

льдистость грунта за счет видимых ледяных включений ii, д.е. – отношение содержащегося в нем объема видимых ледяных включений к объему мерзлого грунта. Опре-

грунту. Визначається за формуллою:

$$ii = \frac{ps(W_{tot} - W_m)}{pi + ps(W_{tot} - 0,1W_w)}, \quad (A11)$$

де  $iic$  - льодистість грунту за рахунок льодуцементу (полового льоду), д.о.;  $W_{tot}$  - сумарна вологість мерзлого грунту, д.о.;  $pi$  - щільність льоду, що дорівнює  $0,9 \text{ г}/\text{см}^3$ ;  $pf$  - щільність мерзлого грунту,  $\text{г}/\text{см}^3$ ;  $W_m$  - вологість мерзлого грунту, розташованого між ледяними включеннями, д.о.

Техногенні грунти - природні грунти, змінені та переміщені в результаті виробничої та господарської діяльності людини, та антропогені утворення.

Антропогенні утворення - тверді відходи виробничої та господарської діяльності людини, в результаті яких виникла докорінна зміна складу, структури та текстури природної мінеральної чи органічної сировини.

Природні переміщені утворення - природні грунти, переміщені з місць їх природного залягання, які підлягли частковій виробничій переробці в процесі їх переміщення.

Природні утворення, змінені в умовах природного залягання - природні грунти, для яких середні значення показників хімічного складу змінені не менш ніж на 15 %.

Грунти, змінені фізичним впливом, - природні грунти, в яких техногенні

деляється по формуле:

где  $iic$  - льдистость грунта за счет льда-цемента (поровогого льда), д.е.;  $W_{tot}$  - суммарная влажность мерзлого грунта, д.е.;  $pi$  - плотность льда, принятая равной  $0,9 \text{ г}/\text{см}^3$ ;  $pf$  - плотность мерзлого грунта,  $\text{г}/\text{см}^3$ ;  $W_m$  - влажность мерзлого грунта, расположенного между ледяными включениями, д.е.

Техногенные грунты - естественные грунты, измененные и перемещенные в результате производственной и хозяйственной деятельности человека, и антропогенные образования.

Антропогенные образование - твердые отходы производственной и хозяйственной деятельности человека, в результате которого произошло коренное изменение состава, структуры и текстуры природного минерального или органического сырья.

Природные перемещенные образования - природные грунты, перемещенные с мест их естественного залегания, подвергнутые частично производственной переработке в процессе их перемещения.

Природные образования, измененные в условиях естественного залегания - природные грунты, для которых средние значения показателей химического состава изменены не менее чем на 15 %.

Грунты, изменившие физическим воздействием, - природные грунты, в которых

вплив (ущільнення, заморожування, тепловий вплив і т.і.) змінює будову та фазовий склад.	техногенное воздействие (уплотнение, замораживание, тепловое воздействие и т.д.) изменяет строение и фазовый состав.
Грунти, змінені під хіміко-фізичним впливом, - природні ґрунти, у яких техногенний вплив змінює їх речовинний склад, структуру та текстуру.	Грунты, измененные химико-физическим воздействием, - природные грунты, в которых техногенное воздействие изменяет их вещественный состав, структуру и текстуру.
Насипні ґрунти - техногенні ґрунти, переміщення та укладення яких здійснюються з використанням транспортних засобів, вибуду.	Насыпные грунты - техногенные грунты, перемещение и укладка которых осуществляются с использованием транспортных средств, взрыва.
Намивні ґрунти - техногенні ґрунти, переміщення та укладення яких здійснюються за допомогою засобів гідромеханізації.	Намывные грунты - техногенные грунты, перемещение и укладка которых осуществляются с помощью средств гидромеханизации.
Побутові відходи - тверді відходи, утворені в результаті побутової діяльності людини.	Бытовые отходы - твердые отходы, образованные в результате бытовой деятельности человека.
Промислові відходи - тверді відходи виробництва, отримані в результаті хімічних та термічних перетворень матеріалів природного походження.	Промышленные отходы - твердые отходы производства, полученные в результате химических и термических преобразований материалов природного происхождения.
Шлаки - продукти хімічних та термічних перетворень гірських порід, що утворюються при спалюванні.	Шлаки - продукты химических и термических преобразований горных пород, образующиеся при сжигании.
Шлами - високодисперсні матеріали, що утворюються у гірничозбагачувальному, хімічному та деяких інших видах виробництва.	Шламы - высокодисперсные материалы, образующиеся в горнообогатительном, химическом и некоторых других видах производства.
Золи - продукти спалювання твердого палива.	Золы - продукты сжигания твердого топлива.
Золошлаки - продукти комплексного термічного перетворення гірських порід та спалювання твердого палива.	Золошлаки - продукты комплексного термического преобразования горных пород и сжигания твердого топлива.

Додаток Б  
(обов'язковий)

Приложение Б  
(обязательное)

## РІЗНОВИДИ ГРУНТІВ

## РАЗНОВИДНОСТИ ГРУНТОВ

1 Клас природних скель-  
них грунтів

1 Класс природных скаль-  
ных грунтов

1.1 За границею міцнос-  
ті на одноосьовий стиск  $R_c$  у  
водонасиченому стані грунти  
підрозділяють згідно з таб-  
лицею Б1.

1.1 По пределу прочности  
на одноосное сжатие  $R_c$  в во-  
донасыщенном состоянии грунты  
подразделяют согласно табли-  
це Б1.

Таблиця

Б1

Таблица

## Різновид грунтів

Границя міцності на одноосьо-  
вий стиск  $P_c$ , МПа

## Разновидность грунтов

Предел прочности на одноосное  
сжатие  $B_c$ , МПа

Дуже міцний

&gt; 120

Очень прочный

Міцний

120 - 50

Прочный

Середньої міцності

50 - 15

Средней прочности

Маломіцний

15 - 5

Малопрочный

Зниженої міцності

5 - 3

Пониженной прочности

Низької міцності

3 - 1

Низкой прочности

Дуже низької міцності

&lt; 1

Очень низкой прочности

1.2 За щільністю скелета  
та  $pd$  грунти підрозділяють  
згідно з таблицею Б2.

1.2 По плотности скелета  
 $pd$  грунты подразделяют со-  
гласно таблице Б2.

Таблиця

Б2

Таблица

## Різновид грунтів

Щільність скелета  $pd$ , г/см<sup>3</sup>

## Разновидность грунтов

Плотность скелета  $pd$ , г/см<sup>3</sup>

Дуже щільний

&gt; 2.50

Очень плотный

Закінчення таблиці

Б2

Окончание таблицы

Різновид ґрунтів	Щільність скелета pd, г/см <sup>3</sup>
Разновидність ґрунтов	Плотность скелета pd, г/см <sup>3</sup>
Щільний	2.50 - 2.10
Плотний	
Пухкий	2.10 - 1.20
Рыхлый	
Дуже пухкий	< 1.20
Очень рыхлый	
1.3 За коефіцієнтом ви- вітріlosti Kwr ґрунти під- розділяють згідно з табли- цею Б3.	1.3 По коэффициенту вы- ветрелости Kwr грунты подраз- деляют согласно таблице Б3.

Таблиця

Б3

Таблица

Різновид ґрунтів	Коефіцієнт вивітріlosti Kwr, д.о.
Разновидність ґрунтов	Коэффициент выветрелости Kwr, д.е.
Невивітрілий	1
Невыветрелый	
Слабовивітрілий	1 - 0.90
Слабовыветрелый	
Вивітрілий	0.90 - 0.80
Выветрелый	
Сильновивітрілий	< 0.80
Сильновыветрелый	
1.4 За коефіцієнтом розм'якливості у воді ґрунти підрозділяють згідно з таб- лицею Б4.	1.4 По коэффициенту раз- мягчаемости в воде грунты подразделяют согласно табли- ице Б4.

Таблиця

Б4

Таблица

Різновид ґрунтів	Коефіцієнт розм'якливості у воді Ksof, д.о.
Разновидність ґрунтов	Коэффициент размягчаемости в воде Ksof, д.е.
Нерозм'якшувальний	>= 0,75
Неразмягчаемый	

Закінчення таблиці

Б4

Окончание таблицы

Різновид ґрунтів	Коефіцієнт розм'яклиності у воді Ksof, д.о.
Разновидність ґрунтов	Коэффициент размягчаемости в воде Ksof, д.е.
Розм'якшувальний	< 0,75
Размягчаемый	
1.5 За ступенем розчинності у воді ґрунти підрозділяють згідно з таблицею Б5.	1.5 По степени растворимости в воде грунты подразделяют согласно таблице Б5.

Таблиця

Б5

Таблица

Різновид ґрунтів	Кількість воднорозчинних солей qsr, г/л
Разновидність ґрунтов	Количество водорастворимых солей qsr, г/л
Нерозчинний	< 0.01
Нерастворимий	
Важкорозчинний	0.01 - 1
Труднорастворимий	
Середньорозчинний	1 - 10
Среднерастворимый	
Легкорозчинний	> 10
Легкорастворимий	
1.6* За ступенем водопроникності ґрунти підрозділяють згідно з таблицею Б6.	1.6* По степени водопроницаемости грунты подразделяются согласно таблице Б6.

Таблиця

Б6

Таблица

Різновид ґрунтів	Коефіцієнт фільтрації Кф, м/сут
Разновидність ґрунтов	Коэффициент фильтрации Кф, м/сут
Неводопроникний	< 0.005
Неводопроницаемый	
Слабоводопроникний	0.005 - 0.30
Слабоводопроницаемый	

Закінчення таблиці

Б6

Окончание таблицы

Різновид ґрунтів		Коефіцієнт фільтрації КФ, м/сут
Разновидність ґрунтов		Коэффициент фильтрации КФ, м/сут
Водопроникний	0.30	- 3
Водопроницаемый		
Сильноводопроникний	3	- 30
Сильноводопроницаемый		
Дуже сильноводопроникний	>	30
Очень сильноводопроницаемый		

\* Застосовується також для класу дисперсних ґрунтів.

1.7 За ступенем засоленості Dsal ґрунти підрозділяють згідно р таблицею Б7.

\* Применяется также и для класса дисперсных грунтов.

1.7 По степени засоленности Dsal грунты подразделяются согласно таблице Б7.

Таблиця

Б7

Таблица

Різновид ґрунтів		Кількість воднорозчинних солей Dsal, %
Разновидність ґрунтов		Количество воднорастворимых солей Dsal, %
Незасолений	<=	2
Незасоленный		
Засолений	>	2
Засоленный		

1.8 За структурою та текстурою ґрунти підрозділяють згідно з таблицею Б8.

1.8 По структуре и текстуре грунты подразделяют согласно таблице Б8.

Таблиця

Б8

Таблица

Підгрупа ґрунтів	Структура	Текстура	
Подгруппа ґрунтов	Структура	Текстура	
Магма- тичні	Інtru- тивні	Мілко,-середньо та крупнокристалічна	Масивна, порфіро- ва, мигдалекам'яна
Магмати- ческие	Инtru- тивные	Мелко, -средне и крупнокристалли- ческая	Массивная, порфи- ровая, миндалека- менная
	Ефузивні Эффузив- ные	Скліста, неповно- кристалічна Стекловатая, непо- лнокристаллическая	
Метаморфічні Метаморфические	Така сама, як у магматичних ґрун- тів  Такая же, как у магматических гру- нтов	Гнейсова, сланцю- вата, шарувато- сланцювата, тонко- шарувата, смугас- та, массивна та ін.  Гнейсовая, сланце- вата, слоисто- сланцеватая, тон- кослоистая, полос- чатая, массивная и др.	
Осадові Осадочные	Мілко,-середньо та крупнокристалічні Мелко, -средне и крупнокристалли- ческая	Масивна, шарувата Массивная, слоист- тая	

1.9 За температурою  
ґрунти підрозділяють згідно  
з таблицею Б9.

1.9 По температуро грун-  
ты подразделяют согласно таб-  
лице Б9.

Таблиця

Б9

Таблица

Різновид ґрунтів	Температура ґрунту $t$ , $^{\circ}\text{C}$
Разновидность грунтов	Температура грунта $t$ , $^{\circ}\text{C}$
Немерзлий (талий)	$\geq 0$
Немерзлый (талый)	
Морозний	$< 0$
Морозный	

2 КЛАС ПРИРОДНИХ ДИСПЕРСНИХ ГРУНТІВ | 2 КЛАСС ПРИРОДНЫХ ДИСПЕРСНЫХ ГРУНТОВ

2.1 За гранулометричним складом великоуламкові ґрунти та піски підрозділяють згідно таблиці В10. | 2.1 По гранулометричес- кому составу крупнообломочные грунты и пески подразделяют согласно таблице В10.

Таблиця  
Б10

Таблица

Різновид ґрунтів	Розмір зерен, часток d, мм	Вміст зерен, % за масою
Разновидность грунтов	Размер зерен, часток d, мм	Содержание зерен, % по массе
Великоуламкові:		
Крупнообломочні:		
- валунний (при переважній більшості неокатаних часток - глибистий)	> 200	> 50
- валунний (при преобладании неокатанных частиц - глыбовый)		
- галечниковий (при неокатаних гранях - щебенистий)	> 10	> 50
- галечниковый (при неокатанных гранях - щебенистый)		
- гравійний (при неокатаних гранях - дресв'яний)	> 2	> 50
- гравийный (при неокатанных гранях - дресвяный)		
Піски:		
Пески:		
- гравіюватий	> 2	> 25
- гравелистий		
- крупний	> 0,50	> 50
- крупный		
- средньої крупності	> 0,25	> 50
- средней крупности		
- мілкий	> 0,10	>= 75
- мелкий		
- пилуватий	> 0,10	< 75
- пылеватый		

**Примітка.** За наявності у великоуламкових ґрунтах пішаного заповнювача більше 40 % чи глинистого заповнювача більше 30 % від загальnoї маси повітряно-сухого ґрунту в найменуванні великоуламкового ґрунту додається найменування виду заповнювача та вказується характеристика його стану. Вид заповнювача встановлюється після видалення з великоуламкового ґрунту часток крупніше за 2 мм.

**Примечание.** При наличии в крупнообломочных грунтах песчаного заполнителя более 40 % или глинистого заполнителя более 30 % от общей массы воздушно-сухого грунта в найменований крупнообломочного грунта добавляется наименование вида заполнителя и указывается характеристика его состояния. Вид заполнителя устанавливается после удаления из крупнообломочного грунта частиц крупнее 2 мм.

**2.2** За ступенем неоднорідності гранулометричного складу Си великоуламкові ґрунти та піски підрозділяють на:

- однорідний ґрунт  
Си  $\leq 3$ ;

- неоднорідний ґрунт  
Си  $> 3$ .

**2.2** По степени неоднородности гранулометрического состава Си крупнообломочные грунты и пески подразделяют на:

- однородный грунт  
Си  $\leq 3$ ;

- неоднородный грунт  
Си  $> 3$ .

**2.3** За числом пластичності Ір глинисті ґрунти підрозділяють згідно з таблицею B11.

**2.3** По числу пластичности Ir глинистые грунты подразделяют согласно таблице B11.

Таблиця  
B11

Таблица

Різновид ґрунтів	Число пластичності Ir
Разновидность грунтов	Число пластичности Ir
Супісок	1 - 7
Супесь	
Суглинок	7 - 17
Суглинок	
Глина	17
Глина	

**Примітка.** Мули підрозділяють за значеннями числа пластичності, що вказані у таблиці, на супіщані, суглинисті та глинисті.

**Примечание.** Илы подразделяют по значениям числа пластичности, указанным в таблице, на супесчаные, суглинистые и глинистые.

**2.4** За гранулометричним складом та числом пластичності Ір глинисті ґрунти підрозділяють згідно з таблицею B12.

**2.4** По гранулометрическому составу и числу пластичности Ir глинистые грунты подразделяют согласно таблице B12.

Таблиця

Б12

Таблица

Різновид глинистих грунтів	Число пластичності Ip	Вміст піщаних час- ток (2-0,5 мм), % за масою
Разновидність гли- нистих ґрунтів	Число пластичності Ip	Содержание песча- ных частиц (2-0,5 мм), % по массе
Супісок:		
Супесь:		
піщанистий	1 - 7	>= 50
песчанистая		
пилуватий	1 - 7	< 50
пылеватая		
Суглинок:		
Суглинок:		
легкий піщанистий	7 - 12	>= 40
легкий песчанистый		
легкий пилуватий	7 - 12	< 40
легкий пылеватый		
важкий піщанистий	12 - 17	>= 40
тяжелый песчанис- тый		
важкий пилуватий	12 - 17	< 40
тяжелый пылеватый		
Глина:		
Глина:		
легка піщаниста	17 - 27	>= 40
легкая песчанистая		
легка пилувата	17 - 27	< 40
легкая пылеватая		
важка	> 27	не регламентується
тяжелая		не регламентирует- ся

2.5 За наявністю вклю- | 2.5 По наличию включений  
чень глинисті ґрунти під- | глинистые ґрунты подразделяют  
розділяють згідно з табли- | согласно таблице Б13.  
цею Б13.

Таблиця

Б13

Таблица

Різновид глинистих ґрунтів	Вміст часток крупніших ніж 2 мм,   % за масою
Разновидность глинистых грунтов	Содержание частиц крупнее 2 мм, % по массе
Супісок, суглинок, глина з галькою (щебенем)	15 - 25
Супесь, суглинок, глина с галькой (щебнем)	
Супісок, суглинок, глини галечникові (щебенисті) чи гравіюваті (дресв'яні)	25 - 50
Супесь, суглинок, глины галечниковые (щебенистые) или гравелистые (дресвяные)	

2.6 За показником текучості IL глинисті ґрунти підрозділяють згідно з табличею Б14.

2.6 По показателю текучості IL глинистые грунты подразделяют согласно таблице Б14.

Таблиця

Б14

Таблица

Різновид ґрунтів	Показник текучості IL
Разновидность грунтов	Показатель текучести IL
Супісок:	
Супесь:	
твёрдий	< 0
твёрдая	
пластичний	0 - 1
пластичная	
текучий	> 1
текучая	
Суглинки та глини:	
Суглинки и глины:	
твёрди	< 0
твёрдые	
напівтвёрди	0 - 0.25
полутвердые	

Закінчення таблиці

Б14

Окончание таблицы

Різновид ґрунтів Разновидность грунтов	Показник текучості IL Показатель текучести IL
тугопластичні тугопластичные	0.25 - 0.50
м'якопластичні мягкопластичные	0.50 - 0.75
текучопластичні текучепластичные	0.75 - 1
текучі текущие	> 1
2.7 За відносною дефор- мацією набухання без наван- таження глинисті ґрунти підрозділяють згідно з таб- лицею Б15.	2.7 По относительной де- формации набухания без на- тажения глинистые грунты подразделяют согласно табли- це Б15.

Таблиця

Б15

Таблица

Різновид ґрунтів Разновидность грунтов	Відносна деформація набухання без навантаження , д.о. Относительная деформация на- бухания без нагрузки , д.е.
Ненабукаючий	< 0.04
Ненабукающий	
Слабонабукаючий	0.04 - 0.08
Слабонабукающий	
Середньонабукаючий	0.08 - 0.12
Средненабукающий	
Сильнонаабукаючий	> 0.12
Сильнонаабукающий	

2.8 За відносною дефор- мацією просідання $E_{sl}$ глинисті ґрунти підрозділяють згідно з таблицею Б16.	2.8 По относительной де- формации просадочности $E_{sl}$ глинистые грунты подразделяю- тся согласно таблице Б16.
---	---

Таблиця

Б16

Таблица

Різновид ґрунтів	Відносна деформація просідання $E_{sl}$ , д.о.
Разновидність ґрунтов	Относительная деформация просадочности $E_{sl}$ , д.е.
Непросідний	< 0,01
Непросадочний	
Просідний	>= 0,01
Просадочний	

2.9 За коефіцієнтом во- | 2.9 По коэффициенту во-  
донасичення  $Sr$  великоуламко- | донасыщения  $Sr$  крупнообломоч-  
ві ґрунти та піски підрозді- | ные грунты и пески подразде-  
ляють згідно з таблицею Б17. | ляют согласно таблице Б17.

Таблиця

Б17

Таблица

Різновид ґрунтів	Коефіцієнт водонасичення $Sr$ , д.о.
Разновидність ґрунтов	Коэффициент водонасыщения $Sr$ , д.е.
Малого ступеню водонасичення	0 - 0.50
Малой степени водонасыщения	
Середнього ступеню водонаси-   0.50 - 0.80	
чення	
Средней степени водонасыще-	
ния	
Насичені водою	0.80 - 1
Насыщенные водой	

2.10 За коефіцієнтом | 2.10 По коэффициенту по-  
пористості е піски підрозді- | ристости е пески подразделяют  
ляють згідно з таблицею Б18. | согласно таблице Б18.

Таблиця

Б18

Таблица

Різновид пісків   Коефіцієнт пористості е				
Разновидність песков   Коэффициент пористости е				
Піски граві-   Піски мілкі   Піски пилу-				
юваті, круп-     ваті				
ні та серед-				
ньої круп-				
ності				
Пески граве-   Пески мелкие   Пески пыле-				
листые, кру-     ватые				
пные и сред-				
ней крупнос-				
ти				
Щільний   < 0.55   < 0.60   < 0.60				
Плотний				
Середньої щіль-   0.55 - 0.70   0.60 - 0.75   0.60 - 0.80				
ності				
Средней плот-				
ности				
Пухкий   > 0.70   > 0.75   > 0.80				
Рыхлый				

2.11 За ступенем щільності ID піски підрозділяють згідно з таблицею Б19.

2.11 По степени плотності ID пески подразделяют согласно таблице Б19.

Таблиця

Б19

Таблица

Різновид пісків   Ступінь щільності ID, д.о.			
Разновидність песков   Степень плотности ID, д.е.			
Слабоущільнений   0 - 0.33			
Слабоуплотненный			
Середньоущільнений   0.33 - 0.66			
Среднеуплотненный			
Сильноущільнений   0.66 - 1			
Сильноуплотненный			

2.12 За коефіцієнтом вивітрості Kwr великоуламкові ґрунти підрозділяють згідно з таблицею Б20.

2.12 По коэффициенту выветрелости Kwr крупнообломочные грунты подразделяют согласно таблице Б20.

Таблиця

Б20

Таблица

Різновид великоуламкових грунтів		Коефіцієнт вивітріlosti K <sub>wr</sub> , д.о.
Разновидність крупнообломочних грунтов		Коэффициент выветрелости K <sub>wr</sub> , д.е.
Невивітрілий		0 - 0.50
Невыветрелый		
Слабовивітрілий		0.50 - 0.75
Слабовыветрелый		
Сильновивітрілий		0.75 - 1
Сильновыветрелый		

2.13 За коефіцієнтом стираності K<sub>fr</sub> великоуламкові грунти підрозділяють згідно з таблицею Б21.

2.13 По коэффициенту истираемости K<sub>fr</sub> крупнообломочные грунты подразделяют согласно таблице Б21.

Таблиця

Б21

Таблица

Різновид великоуламкових грунтів		Коефіцієнт стираності K <sub>fr</sub> , д.о.
Разновидність крупнообломочних грунтов		Коэффициент истираемости K <sub>fr</sub> , д.е.
Дуже міцний		< 0.10
Очень прочный		
Щіний		0.10 - 0.20
Прочный		
Середньої міцності		0.20 - 0.30
Средней прочности		
Маломіцний		0.30 - 0.40
Малопрочныи		
Зниженої міцності		> 0.40
Пониженнной прочности		

2.14 За відносним вмістом органічної речовини I<sub>g</sub> глинисті грунти та піски підрозділяють згідно з таблицею Б22

2.14 По относительному содержанию органического вещества I<sub>g</sub> глинистые грунты и пески подразделяют согласно таблице Б22.

Таблиця

Б22

Таблица

Різновид ґрунтів	Відносний вміст органічноє речо-   вини Ir, д.о.		
Разновидність ґрунтов	Относительное содержание органи-   ческого вещества Ir, д.е.		
	глинисті ґрунти	піски	
	глинистые грунты	пески	
Сильнозаторфований	0.50 - 0.40		-
Сильнозаторфований			
Середньозаторфований	0.40 - 0.25		-
Среднезаторфованный			
Слабозаторфований	0.25 - 0.10		-
Слабозаторфованный			
З домішкою органічних речовин	0.10 - 0.05	0.10 - 0.03	
С примесью органических веществ			

2.15 За відносним вмістом органічної речовини Ig сапропелі підрозділяють згідно з таблицею B23.

2.15 По относительному содержанию органического вещества Ir сапропели подразделяют согласно таблице B23.

Таблиця

Б23

Таблица

Різновид сапропелів	Відносний вміст органічне   речовини Ir, д.о.	
Разновидність сапропелей	Относительное содержание   органического вещества Ir, д.е.	
Мінеральна	0.10 - 0.30	
Минеральная		
Середньомінеральна	0.30 - 0.50	
Среднеминеральная		
Слабомінеральна	> 0.50	
Слабоминеральная		

2.16 За ступенем розкладення Ddp торфи підрозділяють згідно з таблицею B24.

2.16 По степени разложения Ddp торфы подразделяют согласно таблице B24.

Таблиця

Б24

Таблица

Різновид торфів		Ступінь розкладення Ddp, %
Разновидність торфов		Степень разложения Ddp, %
Слаборозкладений		< 20
Слаборозложившийся		
Середньорозкладений		20 - 45
Среднеразложившийся		
Сильнорозкладений		> 45
Сильноразложившийся		

2.17 За ступенем зольності Das торфи підрозділяють згідно з таблицею Б25.

2.17 По степени зольности Das торфы подразделяют согласно таблице Б25.

Таблиця Б25

Таблица Б25

Різновид торфів		Ступінь зольності Das, д.о.
Разновидність торфов		Степень зольности Das, д.е.
Нормальнозольний		< 20
Нормальнозольный		
Високозольний		>= 20
Высокозольный		

2.18 За ступенем засоленості Dsal грунти підрозділяють згідно з таблицею Б26.

2.18 По степени засоленности Dsal грунты подразделяют согласно таблице Б26.

Таблиця

Б26

Таблица

Різновид ґрунтів		Ступінь засоленості ґрунтів Dsal, %				
Разновидність		Степень засоленности ґрунтов Dsal, %				
Сугли-   Суп-   Пі-   Великоуламковий ґрунт						
нок   сок   сок   Крупнообломочний ґрунт						
Сугли-   Су-   Пе-   -----						
нок   песь   сок   Вміст пі-   Вміст за-   Вміст зап-						
			щаного за-   повнювача   повнювача у			
			повнювача   у вигляді   вигляді			
			40 % та   суглинка   супіску			
			більше   30 % та   30 % та			
				більше   більше		
			Содержание   Содержание   Содержание			
			песчаного   заполните-   заполните-			
			заполните-   ля в виде   ля в виде			
			ля 40 % и   суглинка   супеси			
			более   30 % и бо-   30 % и бо-			
				лее   лее		
Незасолений	< 10	< 5	< 3	< 3	< 10	< 5
Незаселений						
Слабозасолений	10-15	5-8	3-7	-	-	-
Слабозасоленный						

Закінчення таблиці

Б26

Окончание таблицы

Різновид грунтів	Ступінь засоленості ґрунтів D <sub>sal</sub> , %					
Разно-	Степень засоленности грунтов D <sub>sal</sub> , %					
видноть грунтов	Великоуламковий ґрунт Крупнообломочный грунт					
	Сугли- нок	Супі- сок	Пісок	Вміст піща-	Вміст залов-	Вміст запов-
				ного	нювача	нювача
				запов-	у ви-	у виг-
				ньювача	гляді	ляді
				40% та	су-	супіс-
				більше	глинка	ку 30%
					30% та	та
					більше	більше
				Содер-	Содер-	Содер-
				жаніе	жаніе	жаніе
				песча-	запол-	запол-
				ного	нителя	нителя
				запол-	в виде	в виде
				нителя	су-	супеси
				40 % и	глинка	30% и
				більше	30% и	більше
					більше	
Серед- ньозасо- лений	15-20	8-12	7-10	-	-	-
Средне- засолен- ный						
Сильно- засоле- ний	20-25	12-15	10-15	-	-	-
Сильно- засолен- ный						
Надмір- нозасо- лений	>25	>15	>15	-	-	-
Избыточ- нозасо- ленный						

2.19 За відносною деформацією здимання E<sub>fh</sub> 2.19 По относительной деформации пучения E<sub>fh</sub> ґрунты грунты підрозділяють згідно подразделяют согласно таблице B27.

Таблиця

Б27

Таблица

Різновид ґрунтів	Відносна деформація здіймання $Efh$ , д.о.	Характеристика ґрунтів
Разновидність ґрунтов	Относительная деформация пучения $Efh$ , д.е.	Характеристика грунтов
Практично нездимальний	< 0,01	Глинисті при $IL \leq 0$ . Піски гравіюваті, крупні та середньої крупності, піски мілкі та пилуваті при $Sr \leq 0,6$ , а також піски мілкі та пилуваті, що містять менше 15 % за масою частинок мілкіші ніж 0,05 мм (незалежно від значення $Sr$ ). Великоуламкові з заповнювачем до 10%
Практически непучинистий	< 0,01	Глинистые при $IL \leq 0$ . Пески гравелистые, крупные и средней крупности, пески мелкие и пылеватые при $Sr \leq 0,6$ , а также пески мелкие и пылеватые, содержащие менее 15 % по массе частиц мельче 0,05 мм (независимо от значения $Sr$ ). Крупнообломочные с заполнителем до 10%
Слабоздимальний	0,01-0,035	Глинисті при $0 < IL \leq 0,25$ . Піски пилуваті та мілкі при $0,6 < Sr \leq 0,8$ . Великоуламкові з заповнювачем (глинистим, піском мілким та пилуватим) від 10 до 30% за масою
Слабопучинистий	< 0,01	Глинистые при $0 < IL \leq 0,25$ . Пески пылеватые и мелкие при $0,6 < Sr \leq 0,8$ . Крупнообломочные с заполнителем (глинистым, песком мелким и пылеватым) от 10 до 30% по массе

Закінчення таблиці

Б27

Окончание таблицы

Різновид ґрунтів	Відносна деформація здіймання $Efh$ , д.о.	Характеристика ґрунтів
Разновидність ґрунтов	Относительная деформация сжатия $Efh$ , д.е.	Характеристика грунтов
Середньоздимальний		Глинисті при $0,25 < IL \leq 0,50$ . Піски пилуваті та мілкі при $0,8 < Sr \leq 0,95$ . Великоуламкові з заповнювачем (глинистим, піском пилуватим та мілким), більше ніж 30 % за масою
	0,035-0,07	
Среднепучинистый		Глинистые при $0,25 < IL \leq 0,50$ . Пески пылеватые и мелкие при $0,8 < Sr \leq 0,95$ . Крупнообломочные с заполнителем (глинистым, песком пылеватым и мелким), более 30 % по массе
Сильноздимальний та надмірно здійманистий	$> 0,07$	Глинисті при $IL > 0,50$ . Піски пилуваті та мілкі при $Sr > 0,95$
Сильнопучинистый и чрезмерно пу- чинистый		Глинистые при $IL > 0,50$ . Пески пылеватые и мелкие при $Sr > 0,95$

2.20 За температурою  $t$  | 2.20 По температуроу  $t$   
 ґрунти підрозділяють згідно | ґрунты подразделяют согласно  
 з таблицею Б28. | таблице Б28.

Таблиця

Б28

Таблица

Різновид ґрунтів	Температура ґрунту $t$ , град.С
Разновидність ґрунтов	Температура ґрунта $t$ , град.С
Немерзлий (талий)	$\geq 0$
Немерзлий (талый)	
Охолоджений	$< 0$
Охлажденный	

3 КЛАС ПРИРОДНИХ МЕРЗЛИХ | 3 КЛАСС ПРИРОДНЫХ МЕРЗЛЫХ  
ГРУНТІВ | ГРУНТОВ

3.1 За льодистістю за | 3.1 По льдистости за  
рахунок видимих льодяних | счет видимых ледяных включе-  
включень іi грунти підрозді- | ний iи грунты подразделяют  
ляють згідно з таблицею Б29. | согласно таблице Б29.

Таблиця  
Б29

Таблица

Різновид грунтів   Льодистість за рахунок видимих льодяних	
Разновидність   включень iи, д.о.	
грунтов   Льдистость за счет видимых ледяных	
	включений iи, д.е.
	-----
	Скельні та напів-   Дисперсні грунти
	скельні грунти
	Скальные и полу-   Дисперсные грунты
	скальные грунты
Слабольодистий   < 0.01   < 0.20	
Слабольодистий	
Льодистий   0.01 - 0.05   0.20 - 0.40	
Льдистий	
Сильнольодистий   > 0.05   0.40 - 0.60	
Сильнольодистий	
Дуже сильнольодис-   -   0.60 - 0.90	
тий	
Очень сильнольдис-	
тий	
3.2 За температурно-   3.2 По температурно-про-	
міцнісними   чностным свойствам грунты	
властивостями   подразделяют согласно табли-	
грунти підрозділяють згідно   це Б30.	
з таблицею Б30.	

Таблиця  
Б30

Таблица

Вид ґрунтів		Різновид ґрунтів	
Вид ґрунтов		Разновидність ґрунтов	
		Твердомерз- лий ( $b_f \leq 0,1$ кПа-1) при $t < Th$ , град.С	Пластично- мерзлий ( $b_f > 0,1$ кПа-1) при $t$ , град.С
		Твердомерз- лий ( $b_f \leq 0,1$ кПа-1) при $t < Th$ , град.С	Пластично- мерзлий ( $b_f > 0,1$ кПа-1) при $t$ , град.С
Всі види скель- них та напів- скельних ґрун- тів	$Th = 0$	-	-
Все виды скаль- ных и полу- скольких ґрун- тов			
Великоуламковий ґрунт	$Th = 0$		
Крупнообломоч- ний ґрунт			
Пісок гравіюва- тий, крупний та середньої круп- ності	$Th = -0,1$	$Th < t < Tbf$ при	
Песок гравелис- тий, крупний і средней круп- ности		$Sr < 0,8$	
Пісок мілкий та пилуватий	$Th = -0,3$		при $Sr \leq 0,15$
Песок мелкий и пылеватый			
Глини- стий ґрунт	Супі- сок Супесь	$Th = -0,6$	
Глини- стий ґрунт	Сугли- нок Сугли- нок	$Th = -1,0$	$Th < t < Tbf$
	Глина	$Th = -1,5$	
	Глина		

Закінчення таблиці

Б30

Окончание таблицы

Вид ґрунтів Вид грунтов	Різновид ґрунтів Разновидность грунтов		
	Твердомерз- лий ( $b_f \leq 0,1$ $\text{kPa}^{-1}$ ) $t < Th$ , град.С	Пластично- мерзлий ( $b_f > 0,1 \text{kPa}^{-1}$ ) при $t, \text{град.С}$	Сипкомерзлий при $t < 0$ град.С
Заторфований грунт	$Th' = -7(I_r + Th)$	$Th' < t < Tbf$	-
Заторфований грунт			
Торф	-	$t < 0$	-
Торф			

Примітка.  $Th$  - темпера- | Примечание.  $Th$  - темпе-  
турна границя твердомерзлого | ратурная граница твердомерз-  
стани мінеральних ґрунтів, | лого состояния минеральных  
 $Th'$  - те же для заторфова- | ґрунтов,  $Th'$  - то же для за-  
них ґрунтів. | торфованных грунтов.

3.3 За ступенем засо- | 3.3 По степени засолен-  
леності  $D_{sal}$  (для морського | ности  $D_{sal}$  (для морского типа  
типу засолення -  $\text{NaCl}$ , | засолення -  $\text{NaCl}$ ,  $\text{Na SO}_4$  бо-  
 $\text{Na SO}_4$  більше 90%) ґрунти | 2 4  
2 4 | лее 90%) ґрунты подразделяют  
підрозділяють згідно з таб- | согласно таблице Б31.  
лицею Б31. |

Таблиця

Б31

Таблица

Різновид ґрунтів Разновидность грунтов	Сумарний вміст легкорозчинних солей, % маси сухого ґрунту		
	Суммарное содержание легкорастворимых солей, % массы сухого грунта		
	пісок	глинистий ґрунт	
	песок	глинистый грунт	
Слабозасолений	0.05 - 0.10	0.20 - 0.50	
Слабозасоленный			
Середньозасолений	0.10 - 0.20	0.50 - 1.00	
Среднезасоленный			

Закінчення таблиці

Б31

Окончание таблицы

Різновид ґрунтів	Сумарний вміст легкорозчинних солей,	
Разновидність	% маси сухого ґрунту	
ґрунтов	Суммарное содержание легкорастворимых	
	солей, % массы сухого грунта	
	пісок	глинистий ґрунт
	песок	глинистый грунт
Сильнозасолений	> 20	> 1.00
Сильнозасолений		

3.4 За кріогенною текстурою ґрунти підрозділяють згідно з таблицею Б32.

3.4 По криогенной текстуре грунты подразделяют согласно таблице Б32.

Таблиця

Б32

Таблица

Вид ґрунтів	Кріогенна текстура
Вид ґрунтов	Криогенная текстура
Всі види скельних ґрунтів	Тріщинна, пластова, порожнина
Все виды скальных грунтов	Трещинная, пластовая, полостная
Всі види напівскельних ґрунтів	Масивна
Все виды полускальных грунтов	Массивная
Глинисті ґрунти	
Глинистые грунты	Массивна, шарувата, сітчаста, атакситова
Всі види органо-мінеральних ґрунтів	Массивная, слоистая, сетчатая, атакситовая
Все виды органо-минеральных грунтов	
Всі види органічних ґрунтів	Порфировидна, шарувата, сітчаста, атакситовая
Все виды органических грунтов	Порфировидная, слоистая, сетчатая, атакситовая
Великоуламкові ґрунти	Масивна, кіркова, базальна
Крупнообломочные грунты	Массивная, коркова, базальная
Піски	Масивна, шарувата, сітчаста, базальна
Пески	Массивная, слоистая, сетчатая, базальная

УДК ОКС Ж39 ОКСТУ

УДК ОКС Ж39 ОКСТУ

Ключові слова: грунти,	Ключевые слова: грунты,
класифікація, інженерно-гео-	классификация, инженерно-гео-
логічні вишукування, проек-	логические изыскания, проек-
тування, будівництво	тирование, строительство